

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Рязанской области
в Сасовском районе**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ТО Управления Роспотребнадзора по
Рязанской области в Сасовском районе

(место составления акта)

« 12 » октября

2018г.

(дата составления акта)

11 ч.30 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 187

По адресу(адресам) Рязанская область, Кадомский район, р.п. Кадом, ул. Свободы, д.10/1

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по
Рязанской области И.А. Акимовой № 1450 от 10.09.2018г

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МДОУ « Кадомский детский сад №4»
ИНН 6203002332, ОГРН-1026201403271

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 02 » октября 2018г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

« 12 » октября 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки 2 дня/3 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен ТО Управления Роспотребнадзора по Рязанской области в Сасовском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

заведующая детским садом МДОУ « Кадомский детский сад №4» Ильинова Людмила
Ивановна 12.09.2018г 10ч40

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
Не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Ведущий специалист –эксперт ТО управления Роспотребнадзора
по Рязанской области в Сасовском районе Черевко Татьяна Васильевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали заведующая детским садом МДОУ «Кадомский детский сад №4» Ильинова Людмила Ивановна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

В ходе проведения проверки установлено:

МДОУ «Кадомский детский сад №4» расположен в жилой зоне р.п. Кадом, ул. Свободы, д.10/1 Здание типовое, двухэтажное введено в эксплуатацию в 2013 по проекту, рассчитано на 75 человек, фактически по списку посещает 69 человек. Территория ограждена металлическим забором и разделена на зоны. Игровые площадки оборудованы согласно требованиям с игровыми навесами для каждой группы, имеется общая физкультурная площадка.

Хозяйственная зона с отдельным въездом оборудована контейнерной площадкой. Территория озеленена, благоустроена, имеется искусственное освещение в вечернее время.

Детский сад посещают дети от 2 до 7 лет, где функционирует 4 дошкольных групп с необходимым набором помещений. Во всех помещениях имеется достаточное естественное и искусственное освещение.

Договор на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов на 2018г. имеется.

Отопление зданий от собственной котельной. Параметры микроклимата соответствует СанПин 2.4.13049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию, и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Температурный режим соблюдается.

Вентиляция естественная. Режим проветривания соблюдается.

Здание оборудовано водопроводом и канализацией. Водоснабжение централизованное от существующих сетей ООО «Управдом». Сантехническое оборудование во всех помещениях исправное.

Горячая проточная вода имеется.

Система канализации в рабочем состоянии. Сброс сточных вод осуществляется в водонепроницаемый выгреб. Очищается согласно договора с ООО «Управдом»

Освещение помещений естественное и искусственное, соответствует нормативным требованиям.

Игровые оборудованы детской мебелью. Мебель регулируется по росту детей.

Питание детей 4-х разовое, Родительская плата за питание детей- 1300 руб в месяц.

Столовой и кухонной посудой, моющими, чистящими средствами для посуды, дезинфицирующими средствами, разделочным инвентарём учреждение обеспечено.

Суточная проба оставлена. Продуктов с просроченным сроком годности не выявлено. Товарное соседство при хранении скоропортящихся продуктов соблюдается.

Технологические карты приготовления блюд имеются.

Продукты поступают в учреждение спец. автотранспортом поставщиков. Договора на поставку продуктов заключены.

Вся необходимая сопроводительная документация на пищеблоке имеется, в том числе сертификаты безопасности пищевых продуктов. Бракераж сырой продукции и готовых блюд проводится. Бракеражные журналы имеются.

С-витаминация готовых блюд проводится.

Для хранения скоропортящихся продуктов имеется холодильное оборудование в достаточном количестве. Товарное соседство при хранении скоропортящихся продуктов соблюдается.

Температурный режим работы холодильного оборудования контролируется. Журнал контроля ведется.

Персонал знает правила мытья посуды и обработки разделочного инвентаря.

Личные медицинские книжки сотрудников хранятся на рабочем месте, данные медосмотра и гигиенического обучения проставлены. Спецодеждой персонал обеспечен в достаточном количестве. Учреждения обеспечены моющими и дезинфицирующими средствами в

достаточном количестве. Памятки по приготовлению рабочих растворов дезинфицирующих средств имеются.

Медицинское обслуживание детей осуществляют медработники ГБУ РО «Кадомская РБ». Углублённый медицинский осмотр детей проводится.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов)

1. Посуда для отбора суточной пробы обрабатывается с нарушением п. 14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию, и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
2. Не упорядочено хранение уборочного инвентаря (ведра для уборки помещений хранятся на полу с ведрами для уборки туалетных комнат), что является нарушением п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию, и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
3. Уборка помещений пищеблока проводится некачественно: технологическое, моечное, холодильное оборудование грязное, непромытое, что является нарушением п. 13.19 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию, и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
4. Не упорядочено хранение чистых разделочных досок и ножей, что является нарушением п. 13.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию, и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
5. Складское помещение для сыпучих продуктов не оборудовано приборами для измерения температуры и влажности воздуха, что является нарушением п. 14.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию, и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

За выявленные нарушения составлены 2 протокола об административном правонарушении по ст. 6.7.ч.1 КоАП РФ на заведующую детским садом МДОУ «Кадомский детский сад №4» Ильинову Людмилу Ивановну и повара Горнееву Галину Ивановну.


(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний)

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протоколы об административном правонарушении, предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор №137 от 12.10.2018г, протоколы лабораторных испытаний

Подписи лиц, проводивших проверку:



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

заведующая детским садом МДОУ «Кадомский детский сад №4» Ильинова Людмила
Ивановна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 12 » октября 2018 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего
проверку)